АВТОДОМ ГАЗЕЛЬ NEXT A31R32-0950-31-F51-55-00-154

Доступные цвета: Белый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

8 Количество мест

1+2

Мощность двигателя 110 Тип топлива Дизель

Т Тип привода 4x2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм 3745

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач механическая

ДВИГАТЕЛЬ

КПП

5МКПП

Наименование двигателя

G31A

Тип топлива

Дизель

Мощность двигателя, кВт.

110

Крутящий момент, Н*м

330

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

ШИНЫ

Размерность шин

185/75R16C

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением;

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

Экологический класс

Евро-3

Объем двигателя, куб. см

2499

Мощность двигателя, л.с.

150

Задняя подвеска

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Загрузочное пространство

цельнометаллический фургон, отделен от кабины перегородкой

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная,

трехместная

Категория водительских прав

В

MACCA

Полная масса, кг

3500

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

с вакуумным усилителем, гидравлический контурный привод с диагональным разделением, с АБС; передние и задние тормозные механизмы - дисковые

Стояночный тормоз

механический (тросовый) привод к барабанным (специальным барабанным) тормозным механизмам задних колес

ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода Задний

Ошиновка Двускатная

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км 3 г. или 200 000 км.

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработчики

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Другое

Армирование кузова для закрепления приборов и оборудования. Механическая маркиза . Москитная сетка Вид САТ Автодом

кузов

Отсеки

Пассажирско-бытовой и санитарный

Термо-шумоизоляция

Имеется

Размеры спальных мест

4 места, 700х1800мм, 2 уровня

Отделка бортов и потолка пассажирско-бытового отсека

Алюминиевые композитные панели, обтянутые

искусственной кожей

Шторы

Имеются

ПЕРЕГОРОДКА

Между пассажирско-бытовым и санитарным

отсеками

Имеется

Между кабиной водителя и пассажирско-бытовым

отсеком

Имеется

ПОДНОЖКИ

Подножка боковой сдвижной двери

Имеется

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

ФВУ Кондиционер

Имеется Имеется

Автономный отопитель Зависимый отопитель

Имеется Имеется

ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Потолочные светильники бытового-пассажирского Потолочный светильник санитарного отсека

отсека

Имеется Имеются

Местное освещение кухни Освещение подножки боковой двери

Имеется Имеется

Розетки электрические 12 В Розетки электрические 220 В

Имеются Имеются

Преобразователь напряжения Кабель ввода электропитания внешней сети

12/220 B 220 В с У3О

Панель управления электрооборудованием Эра-Глонасс (активация штатного блока)

Имеется Имеется

Wi-Fi роутер USB-розетки Имеется Имеются

Холодильник СВЧ-печь Имеется Имеется

Индукционная настольная плита Плафоны наружного освещения

Имеется Имеются

САНИТАРНЫЙ ОТСЕК

 Раковина
 Биотуалет

 Имеется
 Имеется

Душ

Отсутствует

МЕБЕЛЬ, ШКАФЫ

Мини-кухня

Мини-кухня со столешницей в пассажирскобытовом отсеке Другая мебель

Рундук (организация спального места, матрас). Откидная полка над рундуком (организация спального места, матрас). . Система шкафов и стеллажей