

ОПАСНЫЙ ГРУЗ ДОПОГ ВАЛДАЙ 45

FB2R13-0040-45-F82-48-00-000

8 672 000,00 Р\* ~~8 872 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой);



АКЦИИ

☒ Фирменный лизинг. Валдай - 200000 Р

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип привода  
4x2

 Полная масса  
18000

Тип топлива  
дизель

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива  
дизель

Объем двигателя, куб. см  
12

Крутящий момент, Н\*м  
2193

Наименование двигателя  
Cummins

Мощность двигателя, л.с.  
471

Экологический класс  
евро-5

ПРИВОД

Тип привода

4x2

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматическая система

ABS

ESC/VSF

дисковые тормоза всех колес

## МАССА

Полная масса, кг

18000

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Межсервисный интервал

60000 км

Гарантия

3 года или 200 000 км

## ТРАНСМИССИЯ

КПП

12РКПП

## ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства

N3 - грузовое ТС, полная масса более 12 т

Категория водительских прав

C

## НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

## ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ

Класс опасности

1-9

## КУЗОВ

Конструкция

-

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)

-

Вместимость европаллет, ед.

-

Объем, м3

-

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм

-

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм

-

## ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол)

-

Внешняя обшивка (задние двери)

-

Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери)

-

Покрытие пола

-

Дополнительное напольное покрытие

-

## ТРЕБОВАНИЯ ДОПОГ

Устройство ограничения скорости  
наличие, до 90 км/ч

Система мониторинга транспорта  
Глонасс/GPS, АСН – аппаратура спутниковой  
навигации

Специальные световые сигналы  
маячки оранжевые, 2 ед

Обесточивание электрических цепей в кабине (п  
9.2.2.8)  
наличие

Внешние источники тепла (п 9.3.6)  
конструкция СВОГ не представляет опасности  
для груза

Электрооборудование (п 9.3.7)  
соответствие

Огнетушители  
наличие

Противооткатные упоры  
наличие

Складная лопатка  
-

Тахограф ADR  
наличие

Система видеонаблюдения  
6 канальная с 4 камерами и монитором, в  
кабине водителя. Записывающее устройство на  
жесткий диск или SSD карту, без возможности  
корректировки видео

Напряжение в системе электрооборудования (п  
9.2.2.7)  
24В

Двигатель внутреннего сгорания (п 9.2.4.3)  
топливные баки и баллоны для подачи топлива  
в двигатель на транспортном средстве

Материалы, используемые в конструкции кузовов  
(п 9.3.1)  
-

Система пожаротушения ДВС  
наличие

Сумка ADR  
наличие

Заземление  
-

Ящик для песка  
-

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Несанкционированное открытие дверей фургона  
-

Автоматическая система пожаротушения фургона  
-

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Электропроводка освещения фургона  
-

Замки дверей  
-

Рамки под предупреждающие таблички  
наличие

Элементы крепления на стенах

-

Обтекатель

-

Освещение фургона

-

Вид САТ

Опасный груз ДОПОГ

Материал заднего портала

-

Элементы крепления на полу

-

Лесенка на заднем свесе

-

Инструментальный ящик

-

\* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах или у торговых представителей АО "Платформа А". .