

## ЕВРОПРОМТОВАРНЫЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NEXT

A23R32-1551-19-A14-60-00-900

0,00 ₽\*

Доступные цвета: Белый (1 слой); Серый (1 слой);  
Чёрный (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива  
дизель

Количество мест  
1+2

Тип привода  
4x2

### ОПЦИИ

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

Цена по запросу

2 DIN МАГНИТОЛА

Цена по запросу

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира

Цена по запросу

АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ УСЛОВИЙ

Цена по запросу

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ДВИГАТЕЛЬ

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Тип топлива              | Наименование двигателя   |
| дизель                   | G51A                     |
| Объем двигателя, куб. см | Мощность двигателя, л.с. |
| 2.5                      | 150                      |
| Крутящий момент, Н*м     | Экологический класс      |
| 330                      | евро-5                   |

### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Гарантия от сквозной коррозии | Гарантия               |
| 8 лет без ограничения пробега | 3 года или 200 000 км. |

### ПРИВОД

|             |
|-------------|
| Тип привода |
| 4x2         |

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

|                             |
|-----------------------------|
| Основной тормоз             |
| гидравлическая система      |
| ABS                         |
| ESC                         |
| дисковые тормоза всех колес |

### МАССА

|                  |
|------------------|
| Полная масса, кг |
| 3500             |

### ОБЩЕЕ

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Количество мест             | Категория транспортного средства              |
| 1+2                         | N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т |
| Категория водительских прав |                                               |
| B                           |                                               |

### ТРАНСМИССИЯ

КПП  
5МКПП

НАДСТРОЙКИ

Производитель  
собственное производство

КУЗОВ

|                                                 |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкция<br>бескаркасный сэндвич             | Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь)<br>ЭППС 30/ 30/ 30/ 30 мм |
| Вместимость европаллет, ед.<br>8                | Объем, м3<br>20,8                                                                                     |
| Внутренние размеры, ДхШхВ, мм<br>4130х2130х2360 | Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм<br>4200х2200х2450                                               |

ПАНЕЛИ

|                                                                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок)<br>армированный пластик                  | Внешняя обшивка (задние двери)<br>армированный пластик |
| Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери)<br>армированный пластик | Покрытие пола<br>транспортная фанера 18 мм             |
| Дополнительное напольное покрытие<br>-                                                        |                                                        |

ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Наружное обрамление<br>алюминиевый профиль | Отбортовка<br>алюминиевый профиль 190 мм |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|

ФУРНИТУРА

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Материал замка, петель, штанг<br>оцинкованная сталь | Ручка замка<br>тип PUSH |
| Фиксатор<br>оцинкованный, «Т»-образный              |                         |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Боковая дверь  
наличие

Элементы крепления на стенах  
такелажные рейки

Лесенка на заднем свесе  
выдвижная оцинкованная

Инструментальный ящик  
-

Материал заднего портала  
оцинкованная сталь

Элементы крепления на полу  
такелажные кольца

Освещение фургона  
светодиодное

Вид САТ  
Европромтоварный фургон