

АВТОМАСТЕРСКАЯ И ТЕХПОМОЩЬ ВАЛДАЙ 18

FB6R31-1040-34-H97-77-00-000

0,00 ₽*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип привода
4x2

Тип топлива
дизель

Полная масса
18000

Количество мест
1+2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩЕЕ

Количество мест
1+2

Посадочных мест
3

Категория транспортного средства
N3 - грузовое ТС, полная масса более 12 т

Категория водительских прав
С

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива
дизель

Наименование двигателя
Cummins

Объем двигателя, куб. см
6.7

Мощность двигателя, л.с.
262

Крутящий момент, Н*м
956

Экологический класс
евро-5

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии
3 года без ограничения пробега

Межсервисный интервал
20000 км

Гарантия
3 года без ограничения пробега

ПРИВОД

Тип привода
4x2

МАССА

Полная масса, кг
18000

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
пневматическая система
ABS
ESC/VSF
барабанные тормоза всех колес

ТРАНСМИССИЯ

КПП
8МКПП

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработчики

КУЗОВ

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая Внутренняя длина фургона, мм
стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол) 6100
ЭППС 50/ 50/ 50/ 80 мм

Внутренняя ширина фургона, мм
2450 Внутренняя высота фургона, мм
2030

Объем, м3
30,3

ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол)	Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери)
плакированный металл	ламинированная фанера
Покрытие пола	Дополнительное напольное покрытие
транспортная фанера	автолин

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Залицовочные уголки	Уплотнитель дверей
алюминиевый профиль	2-х лепестковый
Бортовой ввод	Розетки
-	-
Освещение внутри фургона	Окна
наличие	2 глухих окна в задней двери, 1 глухое окно в боковой двери и одно напротив раздвижное
Другое	Вид САТ
перегородка, разделяющая фургон на два отсека переговорное устройство. три сиденья с ремнями безопасности в пассажирском отсеке. стол складной. автономный отопитель Планар в пассажирском отсеке	Автомастерская и техпомощь

ФУРНИТУРА

Материал замка, петлей, штанг
оцинкованная сталь

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оборудование и мебель
верстак с тисками. технологический отсек для
установки генератора. шкаф для одежды.
бензиновый генератор 5кВт. станок
сверлильный. станок точильно-шлифовальный

ДВЕРИ И ПРОЕМ

Задние двери
распашного типа, выдвижные трапы под
боковой и задней дверьми