

## АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС 4Х4

330270-1753-05-110-49-00-000

7 226 100,00 ₽\* ~~8 229 000,00 ₽~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой);



### АКЦИИ

☒ Фирменный лизинг/Гослизинг - 802900 ₽ ☐ Сезонное предложение - 200000 ₽

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива  
бензин

Т Тип привода  
4x4

### ОПЦИИ

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ 50000.00 ₽

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С ЛЮКОМ ДЛЯ КОМ

+ 2500.00 ₽

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ABS

+ 12000.00 ₽

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Гарантия  
3 года или 80 000 км

**ПРИВОД**

Тип привода  
4x4

**ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА**

Основной тормоз  
гидравлическая система  
ABS  
дисковые тормоза передних колес, барабанные  
- задних

**ДВИГАТЕЛЬ**

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Тип топлива              | Наименование двигателя   |
| бензин                   | Evotech                  |
| Объем двигателя, куб. см | Мощность двигателя, л.с. |
| 2.7                      | 108                      |
| Крутящий момент, Н*м     | Экологический класс      |
| 220.5                    | евро-5                   |

**МАССА**

Полная масса, кг  
3500

**ШИНЫ**

Размерность шин  
195/75 R16C

**ТРАНСМИССИЯ**

|       |                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| КПП   | Раздаточная коробка                                                                             |
| 5МКПП | механическая, двухступенчатая, без дифференциала, с функцией отключения привода переднего моста |

**ГАБАРИТЫ**

Колесная база  
L2

**ОБЩЕЕ**

Категория транспортного средства  
N1G - грузовое ТС повышенной проходимости,  
полная масса не более 3.5 т

НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработчики

ТИПО КОНСТРУКЦИИ

Конструкция рабочего оборудования  
Телескопический (стрела за кабиной)

ХАРАКТЕРИСТИКИ АГП

|                                                         |                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Модель АГП<br>ВИПО 15                                   | Рабочая высота подъема, м<br>15                     |
| Угол поворота рабочей платформы, град., не более<br>180 | Угол поворота стрелы, град.<br>370                  |
| Угол поворота люльки, град.<br>+/- 90                   | Вылет, м / Грузоподъемность люльки, кг<br>8/250     |
| Площадь рабочей платформы, м2<br>1                      | Размеры рабочей платформы (ДхШхВ), м<br>1,4х0,7х1,1 |
| Количество людей в рабочей платформе, чел.<br>2         |                                                     |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Способ управления<br>Гидравлический от КОМ. | Прочее<br>Электроизоляция 1000В. Пульт управления выносной кабельный. Пульт управления стационарный в люлке. Гидравлические шланги и проводка размещены на электрогидравлическом барабане. Выравнивание корзины относительно горизонта автоматическое. Ограничитель предельного груза. Счетчик моточасов рядом с пультом управления аутригерами<br>Пуск/стоп двигателя автомобиля из корзины |
| Вид САТ<br>Автогидроподъемник               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

\* Скидка/Выгода при приобретении автомобиля в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..

\* Скидка при приобретении автомобиля с датой ЭПТС до 01.10.2025 в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..